


## Plateforme vitrée (showroom)



## SPÉCIFICATIONS DE L'HABILLAGE DES CÔTÉS



- A. Panneaux opaques 32 1/4" X 94 3/4"
  - Marge de sécurité, 1" de chaque côté
- B. Panneaux en verre translucide 47" X 94 3/4"

Marge de sécurité, 1" de chaque côté

- C. Jupette 216" X 12"

  Marge de sécurité,
  1" de chaque côté
- ). Autocollant de la porte Grandeur maximum 22" X 22"

#### INSTRUCTIONS

- Allouez 1/4" de fond perdu (bleed)
- Vectoriser toutes les polices de caractères
- Images en CMYK
- Pour un noir optimal : C:84, M:73, Y:73, K:91
- Résolution de 400 à 700dpi à 25% du format final

### COORDONNÉES FTP

À L'AIDE D'UN LOGICIEL DÉDIÉ FTP

SERVER: ftp.impact-media.ca
USER NAME: client@impact-media.ca

DACONORD OF 14

PASSWORD : Client1

#### REMISE DU DOCUMENT

Le document prêt pour impression doit être remis au moins deux (2) semaines\* avant la date prévue de la période d'affichage. Le matériel reçu en retard pourrait retarder le début de la campagne ou la durée de celleci tel que spécifié au contrat.

Vous devez fournir une copie laser de la dernière version du document pour nous permettre de vérifier la conformité de tous les éléments au moment de l'impression.

Une copie couleur et un PDF avec die line en position doit aussi nous être fourni pour reproduire fidèlement votre visuel.


\*Des délais plus rapides peuvent être négociés.



# Plateforme vitrée (showroom)



### SPÉCIFICATIONS DE L'HABILLAGE DU DEVANT




Panneaux opaques 28 3/8" X 94 3/4" Marge de Marge de sécurité, sécurité du 1" de chaque côté panneau A Panneau opaque 27 3/4" X 60" 58" Marge de sécurité, 1" de chaque côté (6" au bas du panneau) Autocollant du capot Grandeur maximum 67" X 20"

6 1/2"



## SPÉCIFICATIONS DE L'HABILLAGE DE L'ARRIÈRE



Panneaux en verre translucide

Marge de sécurité, 1" de chaque côté

17" X 77"

B. Panneaux opaques 18" X 72 1/4" (intérieur et extérieur)

Marge de sécurité, 1" de chaque côté

C. Panneaux opaques 92" X 14 1/2" (intérieur et extérieur)

Marge de sécurité, 1" de chaque côté

- D. Jupette opaque arrière 68" X 6 1/4" Marge de sécurité, 1/2" de chaque côté
- E. Panneau opaque intérieur BACK DROP (Intérieur-fond de scène)
   96" X 96"

Marge de sécurité, 2" de chaque côté